BlaueErdbeere
Werbetechnik-Manufaktur



TEXTILSPANNRAHMEN ALU-STAR

UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN

www.blaueerdbeere.de



SO GENIAL SIND TEXTILSPANNRAHMEN

- einfache Installation
- schneller Aufbau
- Stoffbanner beliebig oft austauschbar
- leicht
- faltenfrei
- mobil
- super für innen
- LED-Leuchtrahmen möglich

Textilspannrahmen sind ein mobiler und leicht veränderbarer Werbeträger für den Innenbereich. Sie sind platzsparend, einfach aufzubauen und wirken bei Bedarf dank Leuchtrahmen mit LED auch, wenn es dunkel ist.

Wenn du eine auswechselbare und mobile Möglichkeit für deine Werbung im Innenbereich suchst, bist du bei einem Textilspannrahmen richtig. Sie sind platzsparend, einfach aufzubauen und wirken bei Bedarf dank Leuchtrahmen mit LED auch, wenn es dunkel ist. Wir setzen auf die Alu-Spannrahmen ALU-Star, weil wir dieses Spannrahmensystem ausgiebig getestet und für gut befunden haben.



INTERESSE?

Mehr Ideen gibt es online
und in unserem Showroom.

BlaueErdbeere
Werbetechnik GmbH

www.blaueerdbeere.de

Kleinewefersstraße 150 | 47803 Krefeld
Tel.: 02151 565 70 10 | info@blaueerdbeere.de





17 mm

Profil	17 mm
Bespannung	nur einseitig
Beleuchtung	nein
Einsatzort	wir empfehlen die Anwendung im Innenbereich
Montage	auf der Wand
Material	Aluminium
Aufbau ALU-Rahmen	werkzeuglos
Textiltuch	100 % faltenfrei
Druck	Farbbrillanz durch neueste Drucktechnik
Motivwechsel Textiltuch	schnell, einfach und werkzeuglos
Besonderheit	einfachste Variante, um Textildruck an der Wand oder in die Möbelgestaltung zu integrieren, sehr gut geeignet für Messe- und Ladenbau, wenig Rahmen – viel Druck, extrem flach









23 mm

Profil	23 mm
Bespannung	nur einseitig
Beleuchtung	nein
Einsatzort	eher innen
Montage	perfekt geeignet für Fassaden und Wände
Material	Aluminium
Aufbau ALU-Rahmen	Inbusschlüssel
Textiltuch	100 % faltenfrei
Druck	Farbbrillanz durch neueste Drucktechnik
Motivwechsel Textiltuch	schnell, einfach und werkzeuglos
Besonderheit	Im Gegensatz zum 17 mm Profil deutlich stabiler, durch den Einsatz von Querstreben wesentlich größere Motive möglich











46 mm

Profil	46 mm
Bespannung	doppelseitig
Beleuchtung	nein
Einsatzort	PoS, Messebau, Ladenbau, Raumteiler
Montage	freistehend oder hängend
Material	Aluminium
Aufbau ALU-Rahmen	Inbusschlüssel
Textiltuch	100 % faltenfrei
Druck	Farbbrillanz durch neueste Drucktechnik
Motivwechsel Textiltuch	schnell, einfach und werkzeuglos
Besonderheit	nicht für die direkte Wandmontage geeignet, formstabil, günstige Transportkosten dank geringem Gewicht











55 mm

Profil	55 mm
Bespannung	einseitig
Beleuchtung	hinterleuchtet mit High-Power LEDs, schattenfreie Ausleuchtung, 100-240 V AC
Einsatzort	PoS, Messebau, Ladenbau, Schaufenster, mobile Events, Wandeinbau
Montage	nur Wandmontage
Material	Aluminium
Aufbau ALU-Rahmen	Inbusschlüssel
Textiltuch	100 % faltenfrei
Druck	Farbbrillanz durch neueste Drucktechnik
Motivwechsel Textiltuch	schnell, einfach und werkzeuglos
Besonderheit	besonders platzsparend durch flache Bauweise, flachste Variante, um Druckmedien beleuchtet in Szene zu setzen, brillante Ausleuchtung, da vollflächig über die Rückwand ausgeleuchtet, hohe Flexibilität und einfache Handhabung des Schnellspann-Kedersystems, günstige Transportkosten dank geringem Gewicht











85 mm

Profil	85 mm
Bespannung	nur einseitig
Beleuchtung	hinterleuchtet mit High-Power LEDs, schattenfreie Ausleuchtung, 100-240 V AC
Einsatzort	PoS, Messebau, Ladenbau, Schaufenster, mobile Events, Wandeinbau
Montage	stehend, Wandmontage oder hängend
Material	Aluminium
Aufbau ALU-Rahmen	Inbusschlüssel
Textiltuch	100 % faltenfrei
Druck	Farbbrillanz durch neueste Drucktechnik
Motivwechsel Textiltuch	schnell, einfach und werkzeuglos
Besonderheit	besonders platzsparend durch flache Bauweise, flache Variante, um Druckmedien beleuchtet in Szene zu setzen, brillante Ausleuchtung, da vollflächig über die Zarge ausgeleuchtet (also von außen nach innen), wird eingesetzt, wenn wenig Platz vorhanden ist, hohe Flexibilität und einfache Handhabung des Schnellspann-Keder-systems, günstige Transportkosten dank geringem Gewicht











96 mm

Profil	96 mm
Bespannung	doppelseitig
Beleuchtung	hinterleuchtet mit High-Power LEDs, schattenfreie Ausleuchtung, 100-240 V AC
Einsatzort	PoS, Messebau, Ladenbau, Schaufenster, mobile Events, Wandeinbau
Montage	Wandmontage oder hängend
Material	Aluminium
Aufbau ALU-Rahmen	Inbusschlüssel
Textiltuch	100 % faltenfrei
Druck	Farbbrillanz durch neueste Drucktechnik
Motivwechsel Textiltuch	schnell, einfach und werkzeuglos
Besonderheit	Einsatz in schmalen Wänden aller Art, gute Möglichkeit, um Druckmedien beleuchtet in Szene zu setzen, brillante Ausleuchtung, da vollflächig über die Zarge ausgeleuchtet (also von außen nach innen), hohe Flexibilität und einfache Handhabung des Schnellspann-Keder-systems, günstige Transportkosten dank geringem Gewicht











100 mm

Profil	100 mm
Bespannung	nur einseitig
Beleuchtung	hinterleuchtet mit High-Power LEDs, schattenfreie Ausleuchtung, 100-240 V AC
Einsatzort	PoS, Messebau, Ladenbau, Schaufenster, mobile Events, Wandeinbau
Montage	stehend, Wandmontage oder hängend
Material	Aluminium
Aufbau ALU-Rahmen	Inbusschlüssel
Textiltuch	100 % faltenfrei
Druck	Farbbrillanz durch neueste Drucktechnik
Motivwechsel Textiltuch	schnell, einfach und werkzeuglos
Besonderheit	gute Möglichkeit, um Druckmedien beleuchtet in Szene zu setzen, wirtschaftlichste Methode, um einseitig zu beleuchten, brillante Ausleuchtung, da vollflächig über die Zarge ausgeleuchtet (also von außen nach innen), hohe Flexibilität und einfache Handhabung des Schnellspann-Kedersystems, günstige Transportkosten dank geringem Gewicht











120 mm

Profil	120 mm
Bespannung	doppelseitig
Beleuchtung	beidseitig hinterleuchtet mit High-Power LEDs, schattenfreie Ausleuchtung, 100-240 V AC
Einsatzort	PoS, Messebau, Ladenbau, Events, private und geschäftliche Räumlichkeiten
Montage	freistehend oder hängend
Material	Aluminium
Aufbau ALU-Rahmen	Inbusschlüssel
Textiltuch	100 % faltenfrei
Druck	Farbbrillanz durch neueste Drucktechnik
Motivwechsel Textiltuch	schnell, einfach und werkzeuglos
Besonderheit	besonders formstabiler Klassiker, Realisierung großer Formate, nicht für die direkte Wandmontage geeignet, vergleichbar mit 46er Profil, hier inklusive Beleuchtung, günstige Transportkosten dank geringem Gewicht











150 mm

Profil	150 mm
Bespannung	einseitig
Beleuchtung	hinterleuchtet mit High-Power LEDs, schattenfreie Ausleuchtung, 100-240 V AC
Einsatzort	Ladenbau, Schaufenster, mobile Events, Wandeinbau
Montage	stehend, Wandmontage oder hängend
Material	Aluminium
Aufbau ALU-Rahmen	Inbusschlüssel
Textiltuch	100 % faltenfrei
Druck	Farbbrillanz durch neueste Drucktechnik
Motivwechsel Textiltuch	schnell, einfach und werkzeuglos
Besonderheit	gute Möglichkeit, um Druckmedien beleuchtet in Szene zu setzen, durch höhere Bautiefe optimale Ausleuchtung, brillante Ausleuchtung, da vollflächig über die Zarge ausgeleuchtet (also von außen nach innen), hohe Flexibilität und einfache Handhabung des Schnellspann-Keder-systems, günstige Transportkosten dank geringem Gewicht











160 mm

Profil	160 mm
Bespannung	beidseitig
Beleuchtung	beidseitig hinterleuchtet mit High-Power LEDs, schattenfreie Ausleuchtung, 100-240 V AC
Einsatzort	Messen, Events, private und geschäftliche Räumlichkeiten
Montage	freistehend oder hängend
Material	Aluminium
Aufbau ALU-Rahmen	Inbusschlüssel
Textiltuch	100 % faltenfrei
Druck	Farbbrillanz durch neueste Drucktechnik
Motivwechsel Textiltuch	schnell, einfach und werkzeuglos
Besonderheit	besonders formstabiler Klassiker, Realisierung großer Formate, nicht für die direkte Wandmontage geeignet, vergleichbar mit 120er Profil, durch massivere Bauweisen größere Spannweiten möglich, günstige Transportkosten dank geringem Gewicht









170 mm

Profil	170 mm
Bespannung	doppelseitig
Beleuchtung	hinterleuchtet mit High-Power LEDs, schattenfreie Ausleuchtung, 100-240 V AC
Einsatzort	PoS, Messebau, Ladenbau, Schaufenster, mobile Events, Wandeinbau
Montage	Wandmontage oder hängend
Material	Aluminium
Aufbau ALU-Rahmen	Inbusschlüssel
Textiltuch	100 % faltenfrei
Druck	Farbbrillanz durch neueste Drucktechnik
Motivwechsel Textiltuch	schnell, einfach und werkzeuglos
Besonderheit	Einsatz in Wänden aller Art, gute Möglichkeit, um Druckmedien beleuchtet in Szene zu setzen, brillante Ausleuchtung, da vollflächig über die Zarge ausgeleuchtet (also von außen nach innen), Vorteil zum 160er Profil bei Hängemontage: geringeres Gewicht, hohe Flexibilität und einfache Handhabung des Schnellspann-Kedersystems, günstige Transportkosten dank geringem Gewicht







ALU-STAR // TEXTILSPANNRAHMEN

Das ALU-Star System überzeugt nicht nur durch seine unendlichen Möglichkeiten, sondern auch als mobile Antwort auf Werbelösungen im digitalen Zeitalter.

Messebau, Storedesign, Raumkonzept, Fassadenverkleidung, nachhaltige Werbesysteme (sowohl gewerblich als auch privat), In- und Outdoor–Mobilität und kinder-leichte Montagen mit nur einem einzigen Inbusschlüssel sprechen für sich.



Rahmen aufbauen, Textildruck einspannen – fertig.

Die hochauflösende Textilgrafik wird rundum mit einem Kederstreifen konfektioniert. Dadurch kann diese in Sekundenschnelle in zuvor aufgebaute Spannrahmen eingeschoben werden und erfordert weder Monteur noch präzise Ausrichtung.

Perfekt gespannt, faltenfrei und absolut stabil.

Gleich ob beleuchtet, unbeleuchtet, einseitig oder beidseitig bedruckt, Wandmontage, Cube, Theke, Freisteher, Decke oder sogar gebogen – das smarte Zubehör passt den ALU-Star mit Leichtigkeit jeder Herausforderung an.











STOFFE FÜR TEXTILSPANN-RAHMEN

Natürlich produzieren und liefern wir auch die entsprechenden Wechselgrafiken für den Textil-spannrahmen. Je nach Verwen-dung, Anforderung und Bedarf haben wir das optimale Textil.

Ob beleuchtet, unbeleuchtet oder kaschierend: unsere Hightechgewebe erfüllen jeden Anspruch. Knick- und knitterfrei, wasserabweisend, lichtundurch-lässig oder hinterleuchtbar mit brillanter Farbwiedergabe durch besondere lichtstreuende Be-schichtung.





STAR-TEX BL

Beliebtes Standardmaterial und unschlagbar in Sachen Backlight-Verwendung.

Material	100 % Polyester
Gewicht	195 g/m2
Dicke	270 µm
Stretch	2 - 3 %
Breite (cm)	160, 260, 320
Länge (m)	70, 100, 100
Eigenschaften	luftdicht, wasserdicht, ca. 2 - 3 % Stretch, franst nicht aus, gute Planlage, knitterfrei, Lotuseffekt, Lichtdiffusionsbeschichtung
Anwendungen	Blockout, Display-Rahmensysteme, Roll-up, Displaysysteme, Hintergründe / Bühnenbilder, Banner etc.
Besonderheit	Beliebtes Standardmaterial und unschlagbar in Sachen Backlight-Verwendung. Durch seine Knickfreiheit besonders universell einsetzbar. Mit Lotus-Effekt auf der beschichteten Seite.

STAR-TEX BL FINE

Ausgerüstet wie unser STAR-Tex BL, jedoch mit feinerer Struktur für jene, denen unser BL von der Struktur her zu grob ist.

Material	100 % Polyester
Gewicht	150 g/m2
Dicke	180 µm
Stretch	1 - 2 %
Breite (cm)	160, 260, 320
Länge (m)	70, 100, 100
Eigenschaften	luftdicht, wasserdicht, ca. 1 - 2 % Stretch, franst nicht aus, knitterfrei, Lotuseffekt, Lichtdiffusionsbeschichtung, wasserabweisend
Anwendungen	Spannrahmen und Displaysysteme, Leuchtkästen, Vorhänge, Zelte/Schirme, Aufblasbare Werbung
Besonderheit	Durch seine Knickfreiheit besonders universell einsetzbar. Mit Lotus-Effekt auf der beschichteten Seite.

STAR-TEX BO

Durch einen raffiniert verwebten schwarzen Faden wird der Blockouteffekt (lichtundurchlässig) erzielt.

Material	100 % Polyester
Gewicht	255 g/m2
Dicke	260 µm
Stretch	1 - 2 %
Breite (cm)	160, 260, 320
Länge (m)	70, 60, 60
Eigenschaften	luftdicht, ca. 1 - 2 % Stretch, verdunkelnd, franst nicht aus, knitterfrei
Anwendungen	Blockout, Display-Rahmensysteme, Roll-up, Displaysysteme, Hintergründe / Bühnenbilder, Banner etc.
Besonderheit	Durch einen raffiniert verwebten schwarzen Faden wird der Blockouteffekt erzielt. Zudem wird das Material noch widerstandsfähiger. Beschädigte Blockoutbeschichtungen gehören somit der Vergangenheit an. Weiter ist es knitterfrei und faltbar. Es curlt nicht und ist daher optimal z.B. für Anwen-dungen im Roll-Up-Bereich geeignet. UV - SOLVENT - LATEX